stt

CMA

171712050420

检测报告

报告编号：HBQSBG2022[redacted]2010

Test [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

1.任务来源

湖北求实检测技术有限公司受仙桃绿色东方环保发电有限公司的委

2.工况

仙桃绿色东方环保发电有限公司主要从事垃圾焚烧发电。设计垃圾处理能力为1000 [illegible]，年生产天数为330天。有组织废气主要[illegible]

[illegible] SNCR [illegible] 处理后排放。

3.检测方案

生产工况编号	类别	检测点位	检测项目	检测频次
	有组织废气	1#(1号炉废气排放口)	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	烟气流速	3次/天

检测项目	检测方法	使用仪器及检出限	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible] mg/m³	锑	HJ 777-2015	各等离子体发射光谱仪(QS-FX098)
10^{-4}mg/m³	铜		

接上表：

类别	检测项目	标准方法名称	检测仪器及编号	检出限
固体废物	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	JT2003A 电子天平 (QS-TX067)	0.2%

5.质量保证和质量控制措施

[redacted]

[redacted]《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《工业固体废物采样制样技术导则》（HJ/T 20-1998）等规定[redacted]

[redacted]

接上表

			(mg/m³)	浓度(mg/m³)
汞	1	5.5×10⁻⁵	5.7×10⁻⁵	0.05
	2	5.5×10⁻⁵	5.7×10⁻⁵	
	3	5.4×10⁻⁵	5.7×10⁻⁵	
	1	8×10⁻⁴		

附件：废气排气筒烟气参数

| | | |



接上表