

检 测 报 告

检测点	检测位置	检测项目	检测方法	检测标准
1	厂界外1m	噪声等效连续A声级 昼间、夜间 HT 1193-2021	噪声等效声级法 AP3-8320	GB 12349-2014
2	厂界外1m	噪声等效连续A声级 昼间、夜间 HT 1193-2021	噪声等效声级法 AP3-8320	GB 12349-2014
3	厂界外1m	噪声等效连续A声级 昼间、夜间 HT 1193-2021	噪声等效声级法 AP3-8320	GB 12349-2014
4	厂界外1m	噪声等效连续A声级 昼间、夜间 HT 1193-2021	噪声等效声级法 AP3-8320	GB 12349-2014

五、检测结论

(一) 有限制造废气

检测点位	检测项目	标准限值	检测结果
厂界外1m 排放口	氨、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度	Y23064001(01-03)-01	达标
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、汞	Y23064002(03-03)-02	达标
厂界外1m	氨、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度	Y23064001(01-03)-04	达标

检测项目	检测结果					执行标准	排气筒高度	检测点位
	氨 mg/m ³	甲苯 mg/m ³	二甲苯 mg/m ³	非甲烷总烃 mg/m ³	臭气浓度 无量纲			
厂界外1m	6.33×10 ⁰	6.4	ND	/	/	GB 16161-2015	80	厂界外1m
	6.43×10 ⁰	6.2	ND	/	/			
	6.13×10 ⁰	6.5	ND	/	/			
	平均值	6.3	ND	/	/			
厂界外1m	6.33×10 ⁰	6.4	ND	/	/	GB 16161-2015	80	厂界外1m
厂界外1m	6.43×10 ⁰	6.2	ND	/	/			

