BYTEST
贝源检测

CMA
[illegible]412340674

江西省贝源检测技术有限公司

委托单位：[illegible]

项目类别：固体[illegible]

检测类型：委托检测

报告日期：2023年11月20日

江西省贝源检测技术有限公司

报 告 声 明

[illegible]

业指导书执行。

[illegible]

不稳定的样品，如不受理

6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，本报告复印件未加盖本公司公章无效。

[illegible]

一、检测[illegible]

[illegible]有限公司委托，对该单位的固体废物和废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色[illegible]再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡[illegible]

联 系 人：陈涛

联系电话：19967309259

三、检测[illegible]

[illegible]

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
固体废物	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法（HJ 1024-2019）	万分之一天平 JM-B20002/ JX-BY(a)-18[illegible]	0.20%
		固体废物 浸出[illegible]	[illegible]	[illegible]

序号	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
[illegible]	汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、[illegible] [illegible]光法（HJ 702-2014）	[illegible]	0.02μg/L
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.10μg/L
[illegible]	硒	[illegible]	[illegible]	0.1μg/L
[illegible]	锌	固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	原子荧光光度计 AFS-8530	0.005mg/kg

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
	镉			
	铊			0.008μg/m³
	砷			0.008μg/m³
	铅	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定	自动烟尘（气）测试仪	0.2μg/m³
有组织	总铬	[illegible]		[illegible]

采样人员	郑翔、陈林洪、纪旺俊	采样时间	2023.11.07
分析人员	苏芬芬、肖瑶、[illegible]、[illegible]、[illegible] 赵良伟、孟健	分析时间	[illegible]

固体废物	[illegible]	[illegible]浸出液（总汞、[illegible]、总锌、总铅、[illegible] 总镍、总砷、总铬、六价铬、铍	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB 16889-2008
	[illegible]	[illegible]	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 GB 18485-2014
废气	[illegible]	汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、 铜、锰、镍及其化合物	《[illegible]标准》 GB 18485-2014

备注：“参考标准由委托方提供。

[illegible]

六、检测结果

检测物	[illegible]	检测类型	□送检 ☑委托抽/采检
采样时间	2023.11.07		
样品性状	均为灰色[illegible]		

[illegible]检出限。

江西省贝源检
检测技术有限公司
Jiangxi Bytest Tes

排放口名称

焚烧炉废气处理后排放口	镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍	小时均值	139.4	10.62	13.9	7.2
			141.2	10.78	14.2	7.2

检 测 结 果

检测 烟气量 实测 [illegible]

[illegible]

审核：唐 江 签发：申俊峰